STAUDEN-GARTNEREI

Lindner

PREISLISTE 1954/55



STAUDEN GÄRTNEREI LINDNER

Inhaber: Richard Karcher

EISENACH

Stedtfelder Straße 43

Fernruf 1648 Nach Geschäftsschluß 2878

Bankkonto: Kreissparkasse Eisenach Hauptzweigstelle Stadt, Nr. 1027 Postscheckkonto: Erfurt Nr. 11849

Inhalt:

		Se	eite
Hohe und halbhohe Stauden			3
Kleinstauden			10
Ziergräser			14
Sumpf- und Wasserpflanzen			14
Farne			15
Zwerggehölze			
Sortimente			15
Verkaufs- und Lieferungsbedir			

Zeichenerklärung:

O = für sonnige Lage

D = für halbschattige Lage

= für schattige Lage

 \times = Schnittstaude

P = polsterbildende Staude

K = kriechende Staude

Arabische Zahlen geben die Höhe der blühenden Pflanze in Zentimetern, römische Zahlen von I — XII die Blütezeit nach Monaten an. Der Zusatz: (Lindner) bedeutet, doß die Sorte eine Züchtung Wilhelm Lindners ist.

VORWORT

Nach langjähriger Pause erscheint in diesem Jahre erstmalig wieder der Lindnersche Katalog.

Wilhelm Lindner, der bekannte Staudenzüchter, verstarb kurz vor Weihnachten 1953 im hohen Alter von fast 80 Jahren. Da ich bereits im August 1952 die Kulturen übernahm, habe ich noch fast anderthalb Jahre im Gedankenaustausch mit ihm über seine so erfolgreiche Lebensarbeit stehen können.

Durch die Kriegs- und Nachkriegseinwirkungen ist es zwar noch nicht möglich gewesen, den Kulturenstand auf die frühere Reichhaltigkeit zu bringen, doch bin ich heute in der Lage, wieder ein größeres Sortiment anzubieten. Da ich mit einem Teil meiner Flächen zum Gemüseanbau verpflichtet bin, sind einige der angebotenen Arten und Sorten noch nicht in größeren Mengen vorhanden. Ich werde aber bemüht sein, den Anforderungen der Kundschaft gerecht zu werden und hoffe, in absehbarer Zeit ohne Einschränkungen liefern zu können.

Es kommen nur gesunde und wüchsige Pflanzen zum Versand, die bei richtiger Pflanzung und Pflege jeden Gartenliebhaber erfreuen werden. Ihre Bestellungen werde ich mit größter Sorgfalt und Pünktlichkeit ausführen.

Staudengärtnerei Lindner

Hohe und halbhohe Stauden

DM		DM
Acanthus — Bärenklau — Acanthaceae	Arnica — Wohlverleih — Compositae O	0.40
— spinosus, 50, VI—VIII, weiß mit violett	— sachalinensis,30—40,VI—VII, gelb (Aruncus — Geißbart —	0.00
Achillea — Edelgarbe — Compositae O, ×	Rosaceae ○─७, × — silvester (Spiraea aruncus),	
— filipendulina Parkers Varietät, 100, VII—IX, gelb 0.50	120—150, VI—VII, weiß (Asparagus — Zierspargel —	0.60
Goldplatte, wie vorige, Blüten- teller doppelt so groß 0.80	Liliaceae O, X — filicinus, 80, Schnittgrün	1.00
- millefolium Cerise Queen, 50, VII—VIII, kirschrot 0.50 - ptarmica fl. pl. Schneeball,	Aster — Sternblume — Compositae C — amellus Bergaster, ×, 40—60,	
50, VII—VIII, weiß, gefüllt 0.40	VIII—X — — Asterkönig (Lindner), hellblau (0.80
Alstroemeria — Inkalilie — Amaryllidaceae	— — Elisabeth Liemann (Lindner),	0.70
O, x — aurantiaca, 50, VI—VII,	— — Hermann Löns (Lindner),	0.80
orangepurpur 0.70	— — Kobold, dklviolett, niedrig (— — Regina (Lindner), reinrosa (0.70
Althaea — Stockrose — Malvaceae O, ×	— — Rosakönigin, reinrosa,	0.80
— rosea fl. pl. Mischung, 150, VII—X 0.40 Anaphalis (Gnaphalium) — Riesen-	— — Rotfeuer (Lindner), leuchtendrot (
katzenpfötchen — Compositae O — margaritacea, 50—60, VII—VIII,		0.80
weiß 0.50	— cordifolius Ideal, ×, 80, IX, hellbl. (0.60 0.50
Anchusa — Kaukasus-Vergißmein- nicht — Borraginaceae ③—— , ×		0.60
— myosotidiflora, 30—50, IV—V, blau	— — Diana, 25, IX—X, reinrosa, gefüllt	0.70
Anemone — Windröschen — Ranunculaceae O— »	— — Prof. A. Kippenberg, ×, 40—50, IX, leuchtendblau . (0.60
— japonica hupehensis Honorine Jobert, 60, IX—X, weiß 0.70	— — Snowsprite, 30, VIII—X,	0.60
——— splendens (Lindner), 60 VIII—X, leuchtendrot 0.70	— novae-angliae Sternblume von Neu-England, 120, IX—X	
Aquilegia — Akelei — Ranuncuiaceae	— Barrs Pink, dunkelrosa C — Treasure, tiefblau	0.40
O— ᢧ, × — vulgaris Mischung, 40—50, V—VI 0.40	— novi-belgii Sternblume von Neu-	J.40
Apocynum — Fliegenfänger — Apocynaceae O— D	Belgien, X — Beechwood Challenger,	000
— androsaemifolium, 50—60,	— Beechwood Rival, wie vorige,	0.80
Armeria — Grasnelke	etwas niedriger und früher . 0 — Col. F. Durham, 100, IX, violett-	08.0
Plumbaginaceae O — hybr. grandiflora, 40, VI—VIII,		0.60
rosa 0.50	heliotropblau, gefüllt	0.50

— Maid of Athens, 120, IX—X, leuchtendrosa, halbgefüllt		Cimicifuga — Silberkerze — Ranunculaceae · O —), × — racemosa, 150, VIII—IX, weiß C Clematis — Waldrebe —	0.70
 Rosenquarz, 100, IX—X, leuchtendrosa, halbgefüllt Royal Blue, 100, IX, zartviolett Snowdrift, 140, IX, weiß, halb- 	0.70 0.60	Ranunculaceae O To recta fl. pl., 80, VII VIII, weiß gefüllt, nicht rankend	2.00
gefüllt	0.50 0.70	Coreopsis — Mädchenauge — Compositae O, X — grandiflora Badengold, 80, VI bis VIII, gelb großblütig	0.60
ner), ×, 40, V—VI, großblütig, dunkellila	0.50	Delphinium — Gartenrittersporn — Ranunculaceae O, X — cultorum Rosa Überraschung,	J.40
Saxifragaceae D, X — arendsii, 50—80, VI—VIII, in Farb. (— simplicifolia hybr., 30—40, VI—VII (Bergenia — Riesensteinbrech —	0.70 0.70	100, VI—VIII, rosa	3.00 3.00 0.70
Saxifragaceae O— cordifolia, 40, IV—V, dunkelrosa Bletilla — Bletilla — Orchidaceae	0.60	Dicentra — Tränendes Herz — Papaveraceae O— D, × — spectabilis, 60, V—VI, rosa mit weiß	0.90
- hyacinthina, 30, VI-VII,	3.00	Dictamnus — Diptam — Rutaceae ○—⊕, ×	
Compositae O—, x — salicifolium, 40, VII—VIII, gelb . Caltha — Sumpfdotterblume —	0.40	— fraxinella, 60, VI, karminrosa — albus, wie vorige, weiß	1.00
Ranunculaceae O— →, × — palustris grandiflora fl. pl., 25, IV,	0.80	Scrophulariaceae O → ⑤ — purpurea gloxiniaeflora Misch., 120, V — VII, weiß und rot	0.40
— — semiplena, wie vorige, gelb	0.80	Doronicum — Gemswurz — Compositae O— → , × — caucasium, 25, IV, goldgelb, eine der ersten Schnittblumen	0.40
— glomerata dahurica, Knäuelglok- kenblume, 40, VI—VII, dkiblau	0.40	— cordifolium (columnae), 50, IV bis	0.40
	0.50	V, gelb	0.50
Centaurea — Flockenblume — Compositae O	0.60	Echinops — Kugeldistel — Compositae O, × — humilis, 80, VIII—IX, blau (0.50
 macrocephala, x, 90, VII, gelb montana grandiflora, x, 50, VI, blau großblütig alba, wie vorige, weiß 	0.40 0.40	eremurus — Kleopatranadel — Liliaceae O, ×	0.50
Chrysanthemum — Winteraster — Compositae O, ×	0.70	— hybridus, 80—150, VII—VIII, orange, gelb, rosa, weiß	3.00
 indicum, 30—80, IX—XI, in Farben braun, rot, rosa, gelb, weiß, frühe und späte Sorten 0.40— 	0.70	 Compositae O, X speciosus hybr. Mrs. E. M. Beale, 30, VI—VII, kobaltblau, großbltg. 	0.50

——— Quakeress, 50, VII—IX, rosalila	0.60	— pumilum magnificum, 50, VII—VIII, tiefgoldgelb	0.50
— — Sommerneuschnee,		— hybr. Crimson Beauty, 40—50, VI	
60, VII—VIII, weiß (——— Wuppertal, 60—80, VI—VII,	0.60	bis VIII, leuchtend braunrot — Moerheim Beauty,	
lila, großblütig	0.60	100—120, VII—IX, leuchtendrot — Windley, 70, VII—VIII, gold-	0.60
— semiplenus, 60, VI—IX, hell-lila, halbgefüllt	0.50	gelb-bronze	0.60
Filipendula — Spierstaude —		Helianthus — Sonnenblume — Compositae O, ×	
Rosaceae O D		— decapetalus (multiflorus) fl. pl.,	
— hexapetala fl. pl. (Spiraea filipendula fl. pl.), x, 30, VI—VII, weiß		120. VIII—IX, aelbaefüllt	0.50
gefüllte Rispe	0.60	— Meteor, 120, VIII—IX, gelb,	0.50
— ulmaria fl. pl. (Ulmaria pentapetala fl. pl.), ×, 80, VII, weiß-gelb,		- sparsifolius, 180, VIII-IX, gelb,	
gefüllte Rispe		sehr großblumig	0.70
 rubra var. magnifica (Spiraea ve- 		Compositae O— D, ×	
nusta magnifica), 100, VI—VII, zartkarminrosa, große Rispe	0.80	- scabra hybr. Goldgefieder,	
Gaillardia — Kokardenblume —		100, VI—VII, leuchtend gelb, groß- blütig, halbaefüllt	0.90
Compositae O, X		blütig, halbgefüllt	
 hybr. grandiflora Mischung, 60, V—X, gelb mit rot 	0.40	gelb mit grüner Mitte, groß- blütig, gefüllt	0.90
Galtonia — Sommerhyazinthe —		blütig, gefüllt	0.60
Liliaceae O, X — candicans, 100, VII—VIII, weiß	0.50	— — zinniaeflora, 100, VII—IX,	
Gentiana — Enzian — Gentianaceae		gelb, halbgefüllt	0.50
		Helleborus — Christrose —	
— lutea, 100, VI—VIII, gelb	0.80	Ranunculaceae	
Geranium — Storchschnabel — Geraniaceae O— D		— foetidus, ▶—⊕, 60, II—V, hell-grün, schöne Belaubung	0.70
- ibericum platypetalum, 40, VII bis		— hybridus, O— $\textcircled{0}$, \times , 40, III—IV,	1.00
IX, tiefblau-violett	0.50	weiß, rosa und rot	
— sanguineum, 30, V—VIII, leuchtend hellrot	0.40	 niger, niger, niger,	1.50
Gypsophila — Schleierkraut —		weiß	2.00
Caryophyliaceae O, X		Hemerocallis — Taglilie — Liliaceae	
- hybr. Rosenschleier, 30, VII—VIII,	000	O D	
rosa, gefüllt	0.00	— flava, 40, V—VI, hellgelb Golden Bell, 60, VII—VIII, hell-	0.60
VI—VIII, leuchtendrosa, gefüllt:	2.25	gelb	0.60
— paniculata Bristol Fairy, 100, VI—VIII, weiß, gefüllt, großblüt.	2.00	Heuchera — Purpurglöckchen — Saxifragaceae ○— Ŋ, ×	
VI—VIII, weiß, gefüllt, großblüt. — fl. pl., 100, VI—VIII, weiß ge-	0.00	- hybr. Feuerregen, 40-50, VI bis	
füllt, zum Trocknen geeignet .	0.80	VIII, glühendrote Rispe	0.80
Helenium — Sonnenbraut — Compositae O, ×		rote Tone	0.60
- autumnale cupreum,	0.50	Hosta (Funkia) — Herzlilie — Liliacea	е
100, VII—VIII, kupferrot	0.50	O—, X, VII—VIII, weiß-violett—coerulea marginata,	
80—100, VIII—IX, gelb	0.50	40, Blatt weiß gerandet	0.60

	DM		DN
— japonica aurea-marginata, 30, Blattrand gelb marmoriert — — undulata vittata, 15, Blatt weiß-		— — Kanaria, 80, goldgelb	
— sieboldiana aureo-marginata	0.80	— — Machaira, 60, mittel, rötlichbraun	0.60
(Lindner), 40, Blatt gelb gerandet — fortunei, 30, Blatt blau bereift	0.70	Mary Barnett, 60, mittel, hell-blau, S orange	0.80
——— robusta, 50, wie vorige Incarvillea — Freiland-Gloxinie — Bignoniaceae O, ×	0.70	— Meerschaum, 100, spät, elfen- beinfarben, großblütig	
— grandiflora, 30, VI—VIII, rosarot . Iris — Schwertlilie — Iridaceae O, ×		 — Mrs. Neubrunner, 50, goldgelb — Norraena,80,spät, D mattgelb, lichtlavendel getönt, H violett 	
— germanica, V—VI, früh, mittel, spät D = Dom, H = Hängeblatt,		mit weißem Rand, Ś goldgelb — Odenvogel, 90, spät, D zitro-	0.70
S = Schlund — — Alfhelm, 90, spät, hellviolett,		nengelb, H purpurviolett mit rotem Rand	0.60
S goldgelb	0.50	purblau, H dunkel, großblütig	1.20
rotviolett, S orange	0.70		0.80
mit gelber Mitte, großblütig . — Asmund, 80, spät, D sattlaven-	1.20	— Rheinfels, 80, früh, weiß mit zartblauem Rand	0.80
delblau, H ebenso m. rötlichem Schein, S goldgelb	0.50		0.70
— — Brising, 70, mittel, D cremefarben, H purpurviolett		— Rheinnixe, 100, mittel, D reinweiß, H tiefveilchenblau mit weißem Rand	0.50
— Bronzeschild, 50, spät, D braungelb, H samtigbraun		Rheinsage, 90, mittel, D creme- gold, H lachskarmin	
Charmeur, 100, mittel, hellrosa Cimmaron, 50, mittel, weinrot	3	— Riese von Cönnern, 80, mittel, lavendelblau	0.50
mit gold	1.00	— — Schneeferner, 100, spät, reinweiß, großblütig	1.20
120, spät, weinrot, Rand heller getönt, S goldgelb — Eckesachs, 80, früh, D lavendel-	0.80	— — Souvenir de Mad. Gaudichau, 100, spät, dunkelviolettblau, S tieforange	0.50
blau, H purpurviolett Erek, 70, hell-lila, rosa geadert Folkwang, 90, mittel, D weiß-	-	— Titurel, 80, früh, veilchenblau, S goldgelb	
hellrosa, H weinrot mit hellem Rand, S bräunlich		— — fol. var., 70, früh, blau, Blätter hellgelb gestreift	
— — Frühlingslied, 60, früh, reingelb — — Golden Bow, 70, sehr früh,	1.00	— florentina atropurpurea, 60, mitt., purpurblau	0.50
dunkelgelb		— kaempferi Mischung, 60—80, VI—VII, als Sumpf-Pflanze geeig.	
tönt, S gelb		Kirengeshoma — Japanische Wachs- glocke — Saxifragaceae D, X	
getigert	1.00	— palmata, 80, VIII—IX, gelb	2.00

Kniphofia (Tritoma) Fackel-Lilie Liliaceae O, ×		Monarda — Indianernessel — Labiatae ○— 办, ×
- uvaria grandiflora, 100, VII bis VIII, hellrot mit gelb 0	0.80	— didyma Cambridge Scarlet, 60—100, VII—VIII,
— tuckii, 80, VI—VII, rotorange mit gelb	0.60	leuchtend feuerrot 0.50 Orobus — Waldwicke — Leguminosae
Leucanthemum — Margerite — Compositae O, ×		O—⊕ — vernus, 25, IV—V, rot, im Verblü-
— maximum Lockenkopf (Lindner), 80, VI—VII, weiß gelockt 0		hen blau 0.50 Paeonia — Pfingstrose —
— Ophelia, 80, VI—IX, cremeweiß 0		Ranunculaceae O, X — chinensis, VI, einfach blühende:
— uliginosum, 150, X, weiß 0).50	— — Clothos, karminrosa 1.00
Lilium — Lilie — Liliaceae ○— Ŋ, × — candidum Madonnenlilie,		— Holbein, hellseidenrosa 1.00 — Murillo, fleischfarben 1.00
100, VI—VII, weiß 0	03.0	— Rembrandt, blutrot 1.00 — gefüllt blühende:
-regale Königslilie, 100—120, VII—VIII, weiß, außen	. 70	— Canari, weiß, innen creme- farben 2.50
rosa)./0	— — Edulis Superba, rosa 2.50
80, VII—VIII, orange mit schwarzen Flecken	0.70	— Festiva Maxima, reinweiß 2.50 — in Farben dunkelrot, karminrot,
Linum — Lein — Linaceae ○		hellrot, rosa, rosa mit weißer Mitte, hellrosa, zartrosa, zart-
— narbonense, 40, VI—VIII, strahlend himmelblau	0.60	rosa mit weißer Mitte, creme- weiß
Lupinus — Lupine — Leguminosae		— corallina, 60, IV—V, karminrot . 1.20 — laciniata (intermedia), 50, IV,
 polyphyllus Prachtmischung, 100, V—VI, rot, rosa, gelb, blau, 		dunkelkarmin 1.80 — officinalis alba plena, V,
violett	0.40	weißgefüllt
sonders starkwachs. u. farbkräftig 0	0.50	karminrot, gefüllt 1.20
Lychnis — Lichtnelke — Caryophyllaceae \bigcirc , \times		— rosea plena, rosa, gefüllt 1.20 — rubra plena, dunkelrot, gefüllt 1.00
— chalcedonica, 60, VI—VIII, leuchtendrot	0.50	— tenuifolia rosea, 40, V, rosa 0.80 Papaver — Mohn — Papaveraceae
—— alba, wie vorige, weiß 0	0.50	— nudicaule, O— 3 , 40, IV—X, gelb, orange, weiß 0.40
Lythrum — Weiderich — Lythraceae		— orientale, O, ×, V—VI
salicaria Roseum Superbum, 80, VII—VIII, kräftig rosa 0	0.60	—— Prinzeß Viktoria Luise, hell-lachsfarben
Macleaya (Bocconia) — Bocconie — Papaveraceae O		— Roland (Lindner), 80, scharlach 0.80 — Wunderkind (Lindner), 80—100,
— cordata Korallenfeder, 180—200, VI—VII, korallenrosa . C	0.80	karminrosa mit schwarz. Flek- ken, großblütig 0.80
Meum — Netzdolde — Umbelliferae		Phlox — Flammenblume — Polemoniaceae O— D, X
- athamanticum, 40, V-VI,	0.60	- arendsii Luise, 60, VI, hell-lila mit karminrotem Auge . 0.60
weiße Dolde		Holl tha lilli kariminolom 7.090 . 0.00

— paniculata, VII—IX (früh, mittel, spät) — Aida, 50, früh, amarantrot . 0.70 — Alpenglühen, 70, spät, scharlachrot m. blutrotem Auge 0.60 — Bornimer Nachsommer, 120, spät, lachsrosa . 1.50 — Europa, 90, mittel, weiß mit karminrotem Auge . 0.60 — Eva Foerster, 70, früh, leuchtend lachsrot . 0.80 — Fesselballon, 90, früh, rosa mit dunklem Auge, Riesendolde . 0.80 — Frau A. Buchner, 100, früh, reinweiß . 0.60 — Graf Zeppelin, 80, spät, schneeweiß mit klein. rot. Auge 0.60 — Hauptmann Köhl, 60, mittel, dunkelblutrot . 0.60 — Landhochzeit, 80, mittel, rosenrot . 1.00 — Le Mahdi, 80, mittel, violettblau 0.70 — Nelkendom, 50, spät, nelkenrosa . 0.90 — Nordlicht, 90, spät, karminrot mit dunklem Auge . 0.60 — Pastorale, 70, mittel, warmes Rosa . 1.20 — Paul Hoffmann, 100, mittel, karminrot . 0.60 — Puderquaste, 80, früh, rosa . 1.20 — Ronsdorf, 80, früh, glühend rot 0.70 — Schneedach, 60, mittel, weiß . 1.00 — Schneerausch, 130, mitt, weiß . 1.50 — Septemberschnee, 70, spät, weiß . 0.60 — Silberrose, 70, mittel, silberrosa 1.20 — Sommerkleid, 80, mittel, weiß . 1.50 — Septemberschnee, 70, spät, weiß . 0.60 — Silberrose, 70, mittel, silberrosa 1.20 — Spätrot, 90, spät, orangescharlach . 0.50 — Tenor, 80, frühester, karminrot 0.70 — Tenor, 80, frühester, karminrot 0.70 — Tenor, 80, frühester, karminrot 0.70	Polyganatum — Salomonssiegel — Liliaceae — — — — — — — — — — — giganteum (commutatum), 120, V—VI, weiß
— — Septemberschnee, 70, spät, weiß	50, VI—VIII, gelb, gefüllt 0.50 — aconitifolius fl. pl. Silberknöpfchen.
— — Sommerkleid, 80, mittel, weiß mit rotem Auge 0.60 — — Spätrot, 90, spät,	Rodgersia — Blattspiere — Saxifragaceae D—B, VI—VII, weiße Blütenrispen

— sullivantii Goldsturm, 60, VIII—IX, gelb mit schwz. Mitte, großblütig 0.70 Stachys — Ziest — lanata, 25—30,	VII. rosa.
Salvia — Salbei — Labiatae Blätter weißfilz	rig 0.40
— nemorosa praecox, 60, VI—VIII, violettblau 0.60 — latifolia, 50, VII	ie O, × I—IX, blauviolett . 0.40
100, VII—IX, violettblau 0.70 — tatarica, 30, VII zum Trocknen	−IX. weiß.
VI—IX, große Schalenblüten — caucasica alba perfecta, weiß . 0.70 Thalyctrum — Wie Ranunculaceae	esenraute — O— D , ×
 Amethyst (Lindner), tiefblau Diamant, leuchtend blau, großblütig großblütig gigantea (Lindner), blau, aquilegifolium, rosa, akeleiähnl flavum, 60, VI— minus adiantifo 	liche Blätter 0.50 -VII, gelb 0.40
großblütig	nähnliche Belaub. 0.60
Sedum — Fetthenne — Trollius — Trollius — Trollbur Crassulaceae ○ Ranunculaceae	O—∌,×
— spectabile Carmen (Lindner), — Kanarienvog	-VI, gelborange . 0.60 el, hellgelb 0.60
40, VIII—IX, karminrosa 0.50 Veratrum — Germa	er — Liliaceae
	, rotbraune Kerz. 1.50
— clivorum, 120, VIII—IX, hellorangegelb, großblättrig 1.00 Verbascum — Köni Scrophulariacec	ae ○— Ϡ
— hessei, 150, VIII—IX, hellorange	onzefarbig 0.50
Solidago — Goldrute — Compositae — Rosa Domino violettrot	o, wie vorige, 0.50
 hybrida Goldelfe, 80, VIII, reich verzweigt, große Einzelblüten, gelb	ne O—∌, × ens plena.
80, VIII—IX, flachpyramidale goldgelbe Blüten 0.50 — Laurin, 25, IX, kugelige Büsche,	blichweiß
goldgelb	e schmale Blätter,
	1.00—3.00
— bumalda A. Waterer, 60, VII—VIII, ger und schm	aner), Blatter lan- äler als vorige 1.00—3.00

Kleinstauden

DM	DIVI
Acaena — Stachelnüßchen — Rosaceae O— buchananii, K, silbergraue Blätt- chen 0.30	Arabis — Gänsekresse — Cruciferae O — alpina, 25, IV—V, weiß 0.30 — fl. pl., wie vorige, weiß, gefüllt 0.50 — Rosabella, wie alpina, rosa 0.50
Acantholimon — Stechnelke — Plumbaginaceae O — glumaceum, P, 15, VII—VIII, rosa . 1.00 Achillea — Edelgarbe —	Arenaria — Sandmiere — Caryophyllaceae — rotundifolia, K, VII, weiß 0.30
Compositae O — argentea, 20, VI—VIII, weiß, silberweiße Blätter 0.40 — macedonica, 20, VI—VIII, weiß, silbergraue Blätter 0.40 — taygetaea, 20—30, VI—VIII, gelb 0.50	Armeria — Grasnelke — Plumbaginaceae O— 3 — maritima, P, 10—15, V—VI, rosa 0.40 — alba, wie vorige, weiß 0.40 — laucheana, P, 10, V—VI, rot . 0.40
Aethionema — Steintäschel — Cruciferae O — rotundifolia Warley Hybrid, 10, V—VI, dunkelrosa 0.80	Arum — Aronstab — Araceae (5) — maculatum, 20—30, VI, grünlich- weiße Tütenblüte, korallenrote Früchte
Ajuga — Günsel — Labiatae 🆫 — 🕲 — reptans atropurpurea, K, V—VI, lilablaue Rispen, Blätter dunkel- rot 0.40 Allium — Zierlauch — Liliaceae O	Aristolochiaceae D———————————————————————————————————
— albo-pilosum, 50, VI—VII, purpurrosa	Asperula — Waldmeister — Rubiaceae O— — nitida, P, 5, VI, hellrosa 0.50
blau 0.50 — narzissiflorum, D, 20, VII—VIII, rosa, glockige Blüte 0.80 Alyssum — Steinkraut — Cruciferae O	Aster — Sternblume — Compositae O— 3 — alpinus, 15—20, V—VI, blau 0.40 — alpellus, ×, 20, VI—VII, violett- blau, großblütig 0.50
 moellendorfianum, 20, IV—VI, gelb, silbergraue Blättchen 0.40 saxatile, 20, IV—V, goldgelb . 0.40 	— dumosus, siehe Großstauden Aubrietia — Blaukissen — Cruciferae O, P, 5—10, IV—V
Anemone — Windröschen — Ranunculaceae O— Delanda hybr., 10—15, IV—V, weiß und blau 0.40 — narzissiflora, 30—40, V—VI, weiß 1.00 — pulsatilla grdfl. Küchenschelle, 15, IV—V, violett und weiß 0.60 — ranunculoides fl. pl. (Lindner), 10, III—IV, gelb, gefüllt 0.60	— deltoidea Barkers Double, karmesinpurpur, halbgefüllt 0.70 — Dr. Mules, leuchtendviolett . 0.60 — Lavender, lavendelblau 0.60 — Moerheimi, zartrosa 0.50 — tauricola, dunkelblau 0.50 Azorella — Sumpfbalsam — Umbelliferae O—
Antennaria — Katzenpfötchen — Compositae O — dioica (tomentosa), P, 10, VI,	— trifurcata, P, immergrün 0.60 Bellis — Tausendschön — Compositae O — ®
weiß, Blätter silbergau 0.40 — rosea, wie vorige, rosa 0.40	— perennis Brillant, 5, V—VII, leuchtendrot, dichtgefüllt 0.30

Brunella — Braunelle — Labiatae	— pinnatum elegans,
O-D	30, IV—V, goldgelb 0.7 0
— grandiflora alba, 20, VI—IX, weiß 0.40 — rosea, wie vorige, rosa 0.40	Liamiis — Willering —
Campanula — Glockenblume —	Ranunculaceae D — hiemalis, 5, II—III, gelb 0.20
Campanulaceae O-3	Erica — Heide — Ericaceae
- carpatica, 25, VI—VII, blau 0.40	O 1.5—20 II—IV
—— alba, wie vorige, weiß 040	— carnea compacta, Schneeheide,
— poscharskyana, K, 20, VI—VIII, hellviolett	rosa, gedrungener Wuchs 0.70—1.00
— pusilla, 10, VI—VII, hellblau 0.50	—— aiba, weib, kompaki . 0.70—1.00
Cerastium — Hornkraut —	— — mediterranea erecta, hellrot, langtrieb., zum Schnitt
Caryophyllaceae O, K	geeignet 0.70—1.00
- arvense compactum, VI, weiß,	geeignet 0.70—1.00 — — vivellii, dunkelrot, braunrote
Rasenersatz	Blatter 0.70—1.00
weißes Laub	— vagans, Sommerheide, VII—VIII, rosa, großglockig 1.00—1.5 0
Convallaria — Maiblume —	Eriogonum — Wollknöterich —
Liliaceae O—@	Polygonaceae O
— majalis, 15, V, weiß 10 Keime 0.50	— umbellatum, 20, VII—VIII, rahm-
Corydalis — Lerchensporn —	weiß
Papaveraceae O— 🔊 — cava, 20, III—IV,	Euphorbia — Wolfsmilch —
lilarot und weiß 5 Knollen 0.50	Euphorbiaceae O
— lutea, 20, VI—IX, gelb 0.40	— epithymoides (polychcroma) Goldwolfsmilch, 40, V—VIII,
Dianthus — Nelke —	euchtendaelb 0.60
Caryophyllaceae O	leuchtendgelb
— caesius, P, 15—20, V—VII, rosa . 0.50 — albus, wie vorige, weiß 0.50	niederliegende Stengel, blau-
— compactus, P, 10, V—VII, rosa . 0.50	5 - ,
— deltoides Brillant,	Gentidadeses
15, VI—VII, leuchtenddunkelrot . 0.40	acaulis, 10, V—VII, leuchtendtief-
Douglasia (Aretia) — Goldprimel —	blau 1.00
Primulaceae O — vitaliana, P, 3, IV—V, gelb 0.60	Geum — Nelkenwurz — Rosaceae
— praetutiana, wie vorige, silber-	90
graues Polster 0.80	— borysii, 30—40, V—VII, orangerot 0.50
Draba — Hungerblümchen —	Globularia — Kugelblume — Globulariaceae ○— Ð
Cruciferae O	— cordifolia, P, 10, V—VI, blau 0.50
— dedeana, P, 5, IV—V, gelblich- weiß	- pudicaulis 15 V VII blan 0.50
Dryas — Silberwurz — Rosaceae	Haberlea — Rhodopenrächer —
0-7	Gesneriaceae D
— octopetala, K, 10, VI—VIII, weiß,	- rhodopensis, 10—15, VI—VII, dun-
Zwergstrauch 0.80	kelblau, immergrüne Blattrosette . 3.00 Hedera — Efeu — Araliaceae O— 🔊
Epimedium — Elfenblume —	— helix minima, K, 10—20, buschig,
Berberidaceae O— D — alpinum rubrum (coccineum),	Zwerggehölz
20, IVV, Kelchblätter rot m. wei-	Hedraeanthus — Büschelglocke —
ßem Sporn	Campanulaceae O
— macranthum sulphureum,	— dalmaticus, 10, V—VII,
30, IV—V, schwefelgelb 0.70	blauviolett 0.80

Helianthemum — Sonnenröschen — Cistaceae ○	Linaria — Leinkraut — Scrophulariaceae O— D
- alpestris serpyllifolium, P, 5, VI—VII, gelb 0.60	— cymbalaria, K, VI—IX, lilablau . 0.20 Lysimachia — Pfennigkraut —
— amabile fl. pl. (Rubin), 15, VI—IX, dunkelrot, gefüllt 0.50	Primulaceae O— D — nummularia aurea, K, V—VI,
—— sulphureum fl. pl., wie vorige, zitronengelb 0.50	goldgelb, gelbe Blättchen 0.40 Myosotis — Vergißmeinnicht —
— — Blutströpfchen, 15, VI—IX, blutrot 0.50	Borraginaceae O-D, X — palustris Thüringen (Lindner),
— Golden Queen, wie vorige, goldgelb 0.50	20, V—IX, leuchfendblau 0.50
— apenninum carmineum, 25. VII—VIII. dunkelrosa, silber-	Omphalodes — Gedenkemein — Borraginaceae D—
weißes Laub 0.70 — hybridum album, 15, VI—IX, weiß 0.50	— verna, 10—15, III—V, himmelblau 0.60 Opuntia — Feigenkaktus —
Hepatica — Leberblümchen —	Cactaceae O — comanchica, K, 15—20, VI—VIII,
Ranunculaceae Description - triloba, 10, III—IV, blau 0.50	hellgelb, breite Glieder 1.00 - fragilis, K, 15, VI—VIII, hellgelb,
Hieracium — Habichtskraut — Compositae O— 🔊	walzenförmige Glieder 1.50 — xanthostemma, K, 15, VI—VIII,
— rubrum, 25, VI—IX, orangerot 0.50 Hypericum — Hartheu — Guttiferae	dunkelgelb, walzenförm. Glieder 1.50 Pachysandra — Ysander — Buxaceae
O-D - calycinum, 30, VII-VIII, goldgelb,	3 — (
immergrün 0.50 — coris, 20, VII—VIII, gelb 0.80	— terminalis, K, 20, wintergrün, Bodenbedecker 0.60
— polyphyllum, 25, V—VII, leuchtendgelb 0.50	Phlox — Flammenblume — Polemoniaceae O— D
Iberis — Schleifenblume — Cruciferae O	— amoena, 25, V—VI, karminrot 0.50 — douglasii hybrida,
— saxatilis, P, 15, IV—VI, weiß 0.60	K, 5—10, IV—V, rosalila 0.60 — Lilakönigin, wie vorige, rein lila 0.60
- sempervirens, P, 30, V—VI, weiß 0.50 Inula — Alant — Compositae O	— subulata (setacea), K, 5—10, IV—VI, leuchtendrosa 0.40
ensitolia compacta, 20—30, VI—VIII, gelb 0.40	— atropurpurea, dunkelrot 0.50 — G. F. Wilson,
Iris — Zwergschwertlilie — Iridaceae ○— ᢧ	hellschieferblau 15 0.40 — Leuchtstern, dunkelrosa 0.50
— pumila, 10—20, IV—V, Mischung . 0.40 — — atroviolacea, dunkelpurpur . 0.50	— Maischnee, weiß, großblütig . 0.50 — Moerheimi, dunkelrosa 0.60
— — coerulea, himmelblau 0.50 — — cyanea, dunkelviolett 0.50	— — Schneewittchen, weiß 0.50 Potentilla — Fingerkraut — Rosaceae
— — excelsa, ockergelb 0.50 — — formosa, Dom dunkelveilchen-	O— — verna, K, 10, IV, gelb 0.30
blau, Hängeblätter tiefviolett . 0.50 — lutea, goldgelb 0.50	Primula — Primel — Primulaceae — auricula hybr., 15—20, IV—V,
—— Schneekoppe, weiß 0.50 Layandula — Layendel — Labiatae O	Farbtöne von braunrot bis hellst-
— vera, 30—40, VII—VIII, blau 0.50	gelb
Leontopodium — Edelweiß — Compositae O, × — alpinum, 15, VI—VII, silberweiß . 0.50	— denticulata grdfl., 20, IV—V, blauviolett, Kugelblüte

DM	DM
 elatior Mischung, 20, IV—V, braunrot bis hellstgelb 0.40 colossea, wie vorige, großblumig 0.50 pruhonica (helenae), 10, IV—V, in roten Tönen 0.50 rosea grdfl., 10—15, IV, karminrosa 0.60 vulgaris (acaulis), 10, III—IV, rot, gelb, blaue Töne 0.40 sulphurea plena, wie vorige, hellgelb, gefüllt	— pluricaule, 5—8, VIII—IX, karminrosa
Pulmonaria — Lungenkraui — Borraginaceae —rubra, 30, III—IV, rot 0.40	Sempervivum — Hauswurz — Crassulaceae O — Rosetten, VI—VIII, auf Anfrage
Sagina — Sternmoos— Caryophyllaceae O— subulata, P, VI—VII, weiß 0.30 Saponaria — Seifenkraut — Caryophyllaceae O	Senecio — Kreuzkraut — Compositae O— abrotanifolius tiroliensis, 10—20, VI—VII, gelb 0.80 Solidago — Goldrute — Compositae
— ocymoides, K, 20, VI—VII, karminrosa 0.40 Saxifraga — Steinbrech —	O—) - hybr. Laurin, 25, IX, kugelige Büsche, goldgelb 0.70
Saxifragaceae O— — caespitosa Blütenteppich, P, 15, IV—V, karminrosa 0.50 — Purpurmantel, dunkelrot 0.50 — Schneeteppich, weiß 0.40 — Schwefelblüte, blaßgelb 0.50 — cotyledon pyramidalis, 30, VI—VII, weiße pyramidale	Stachys — Ziest — Labiatae O— D——————————————————————————————————
Blütenrispen	Thymus — Thymian — Labiaìae ○ — doerflerii, K, V—VI, rosa, Blätter graugrün, spitz 0.50
Sedum — Fetthenne — Crassulaceae O— — album, K, 10, VI—VII, weiß 0.30 — micranthum, wie vorige, 5 0.40 — murale, wie Sedum album,	— lanuginosus, K, VI—VII, violett- rosa, Blätter graugrün, rund 0.40 — serpyllum albus, K, VI—VII, weiß 0.40 Tiarella — Schaumblüte — Saxifragaceae
braunrote Blättchen, rosa 0.30 — anacampseros, K, 10, VII—VIII, bläulich-purpur, graugrün-herz- förmig beblättert 0.50 — ewersii, 10, VI—VII, rosa, blaugrüne Blätter 0.40 — hybridum, K, 10, V, gelb 0.40	- cordifolia, 20—30, IV—V, weiß, rankend
 kamtschaficum variegatum, 20, VIII—IX, orangegelb; Blätter weißbunt middendorfianum, 10, VII—VIII, gelb 0.40 	Umbilicus — Nabelwurz — Crassulaceae O — spinosus, VII—VIII, gelblichweiß, blaugrüne stachelige Rosette 0.60

Veronica — Ehrenpreis — Scrophulariaceae O— 3) — filiformis, K, IV—V, blau, Rasenersatz 0.30 — andere Arten auf Anfrage Vinca — Immergrün — Apocynaceae 3)— (a) — major fol. var., K, V—VI, blau, weißbunte große Blätter, Winterschutz 1.00 — minor Bowles Varietät, K, 15—20, V—VI, tiefblau, großblütig, Bodenbedecker 0.70 — coerulea fl. pl., K, 10, V—VI, and	Viola — Veilchen — Violaceae O— — — cornuta Hornveilchen, 10—15, V—IX — — Altona, zartgelb, großblütig . 0.40 — G. Wermig, blau 0.40 — Hansa, mittelblau, großblütig . 0.40 — W. H. Woodgate, tiefviolett . 0.40 — gracilis bicolor, blauweiß 0.50 — Lord Nelson, tiefviolett, früh, großblütig 0.40 — Juwel von Eisenach (Lindner), tiefviolett 0.50 — odorata, 10, IV—V, blau, duftend 0.30 Viscaria — Pechnelke — Caryophyllaceae O— — — — lindneri (Lindner), Neuheit!
—— coerulea fl. pl., K, 10, V—VI, blau, gefüllt 0.50 —— rubro fl. pl., wie vorige,	10, V—VI, karminrosa, kompakter buschig. Wuchs, grünbraunes Laub 1.00
rot gefüllt 0.50	Waldsteinia — Waldsteinie —
—— flore albo, wie vorige, weiß- bunte Blätter, weiß 0.50	Rosaceae O— ® geoides, 20, III—IV, gelb 0.50
Zierg	räser
Farbangaben beziehe	n sich auf die Blätter
DM	DM
Avena — Grashafer — Gramineae O — candida, 60, blaugrüne, aufrechtstehende Büsche 0.50 Festuca — Schwingel — Gramineae O — glacialis, 10—20, graublau 0.60 — glauca, 20, blaugrün, dichtkugelig 0.50 — scoparia (crinum ursi), 10—15, hellgrüne, dichte Polster 0.40	Miscanthus (Eulalia) — Chinaschilf — Gramineae O — sinensis variegatus, 150, Blätter gelb gestreift 1.00 — zebrinus, 150, Blätter gelb quergestreift 1.00 Molinia — Pfeifengras — Gramineae O — coerulea variegata, 30—40, weißbunte, zierliche Blätter 0.60
Sumpf- und W	asserpflanzen
$WT = Wassertiefe \qquad W = V$	
DM	DM
Alisma — Froschlöffel — Alismataceae O — plantago, W und S, 50, VII—IX, weißrosa Rispe, WT bis 30 cm . 0.50 Butomus — Schwanenblume — Butomaceae O — umbellatus, W u. S, 100, VI—VIII, große rosa Dolden, WT bis 30 cm 0.50	Caltha — Sumpfdotterblume — Ranunculaceae O— D, x, S, 25, IV — palustris grdfl. fl. pl., gelb gefüllt 0.80 — semiplena, gelb 0.80 Iris — Wasserschwertlilie — Iridaceae O — kaempferi Mischung, S, 60—80, VI—VII 0.70

— pseudacorus, W und S, 80—100,	— sagittifolia, W und S, 60, VI—VII,
VI—VII, goldgelb, WT bis 40 cm 0.50	weiß, purpurrot gefleckt, band-
Nymphaea — Seerose —	förmige Unterwasserblätter, pfeil-
Nymphaeaceae O	förmige Luftblätter, WT bis 40 cm 0.60
— marliacea rosea, W, VI—IX,	Scirpus — Simse — Cyperaceae O
dunkelrosa erblühend, spät. hell-	— lacustris, W u. S, 150, peitschen-
rosa, großblum., WT 20 bis 80 cm 6.00	förmige Halme, WT bis 60 cm 0.50
Phragmites — Schilfrohr — Gramineae O — communis variegata, W und S, 200, weißbunte Blätter, WT bis 50 cm 0.60 Sagittaria — Pfeilkraut — Alismataceae O	Typha — Rohrkolben — Typhaceae O — angustifolia, W und S, 100—150, braune Kolben erscheinen VI bis VII, schmalblättrig, WT bis 70 cm 0.50 — latifolia, wie vorige, größere Kolben, breitblättrig 0.50

Farne

sind zurzeit nur auf Anfrage in geringem Umfang lieferbar, da erst wieder neue Bestände herangezogen werden müssen.

Zwerggehölze

Das bei den Farnen Gesagte gilt auch hier.

Sortimente

		die Auswahl zu erleichte				_				on	de	en	SC	rte	eni	ei	chsten
Pflo	anzena	irten Zusammenstellungen	me	einer V	Vahl an	ge	bc	ote	n:								DM
10	Stück	Aster novi-belgii	in	guten	Sorten							٠.		, 1			4.50
10	Stück	Chrysanthemum indicum	in	guten	Sorten												4.50
	Stück				Sorten												4.00
10	Stück	Iris germanica			Sorten												4.50
10	Stück	Phlox paniculata			Sorten												5.50
10	Stück	Pyrethrum roseum			Sorten												6.00
10	Stück	Iris pumila			Sorten												3.50
10	Stück	Phlox subulata			Sorten												4.00
10	Stück	Sedum			Sorten												3.50
10	Stück	Hohe und halbhohe Sta															4.50
50	Stück	Hohe und halbhohe Sta	ude	en in	verschie	ede	ene	en	Sc	rte	n	è					20.00
10	Stück	Kleinstauden		in	verschie	ede	ene	en	Sc	rte	n						4.50
50	Stück	Kleinstauden		in	verschie	ede	ene	en	Sc	rte	n						20.00
0 1											, i						· · ·

Sollten Sie besondere Wünsche haben, so schreiben Sie bitte, ob die Pflanzen für sonnige oder schattige Lage gebraucht werden, welche Höhe gewünscht wird und wie die Bodenbeschaffenheit ist. Ich werde Ihnen gern die passenden Sortimente zusammenstellen.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Die bisher unter dem Firmennamen Lorenz Lindner erschienenen Preislisten verlieren mit der Herausgabe dieses Angebotes ihre Gültigkeit.

Preise

Die Preise verstehen sich netto ab Gärtnerei. Bei Abnahme von mehr als 10 Stück einer Sorte werden 10 Prozent Rabatt eingeräumt. Für den Bezug großer Mengen verlangen Sie bitte Sonderangebot. Die Bestellung einzelner Pflanzen verschiedener Sorten bedingt je nach Arbeitsaufwand einen geringen Aufschlag des Listenpreises. Das gleiche gilt bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen in der Gärtnerei.

Lieferung

Die Ausführung der Aufträge erfolgt schnellstens zum günstigsten Zeitpunkt. Für fehlende Sorten liefere ich gleichwertigen Ersatz, falls dies nicht ausdrücklich verbeten wird.

Verpackung und Versand

Die Verpackungs- und Versandkosten werden gesondert zu Selbstkostenpreisen in Rechnung gestellt. Der Versand erfolgt im allgemeinen durch Post- oder Bahn-Expreß, sofern nichts anderes vereinbart wird. Sämtliche Lieferungen gehen auf Gefahr des Empfängers.

Beanstandungen einer Sendung bitte ich sofort nach Erhalt mitzuteilen, da sonst Schadenersatzansprüche nicht anerkannt werden können. Schadenersatz wird nur in Höhe der berechneten Preise geleistet.

Zahlung

Die Rechnungsbeträge werden, soweit nichts anderes vereinbart wird, durch Nachnahme erhoben. Zahlungs- und Erfüllungsort ist Eisenach.



